



# SEMI/PROFI

Powered by Schneider Airsystems



# Rozdiel bude vidieť

Nová rada **kvalitných kompresorov** pre garáž, dielňu a menšie prevádzky

# Výhody riešenia SEMIPROFI

Vážení zákazníci,

teší nás, že Vám Schneider Airsystems môže predstaviť svoju novú radu kompresorov, ktorú sme pre Vás postavili na štyroch základoch!

## 1. Vysoký zreteľ na kvalitu

Kvalita je v spojení so značkou Schneider Airsystems samozrejماً. Platí to i pre radu SemiProfi. Tá sa vyvíja aj montuje v rovnakej prevádzke, ako všetky piestové kompresory radu UniMaster. Rozdiely v kvalite nehľadajte.

## 2. Nenáročné na obsluhu a údržbu

Vďaka koncepcii, ktorú sme zvolili, sme dosiahli extrémne jednoduchú obsluhu všetkých kompresorov SemiProfi. Pripravený na okamžité spustenie. Nastavenie tlaku je intuitívne. Výmena oleja a filtrov je proces na 10 minút.

## 3. Uplatnenie v domácich dielňach i v profesionálnom zaťažení

Ako naši zákazníci ste zvyknutí na vysoký štandard našich produktov. Sme presvedčení, že ho nájdete aj v rade SemiProfi. Hodí sa pre Vašu dielňu, garáž, prevádzku s niekoľkými zamestnancami, aj pre pneuservis.

## 4. Cenová dostupnosť

Cena dnes býva rozhodujúci faktor pri kúpe kompresora. Rozhodli sme sa Vám ponúknuť kvalitné kompresory za ceny, v ktorých sa pohybujú konkurenčné kompresory v rýdzej sfére hobby. Počiatočná investícia do kompresora z radu SemiProfi sa veľmi rýchlo vráti.

Na nasledovných stránkach tejto brožúry nájdete celú radu SemiProfi, ktorou otvárame novú éru. Vďaka nej tak dokáže Schneider Airsystems vybaviť veľmi náročné a veľké prevádzky, ale aj dielne v rodinných domoch alebo menších univerzálnych dielňach a prevádzkach.

## Obsah

SEMI PROFÍ 170-8-24	/ 3
SEMI PROFÍ 170-8-24 OF	/ 4
SEMI PROFÍ 190-10-50	/ 5
SEMI PROFÍ 250-10-50	/ 6
SEMI PROFÍ 250-10-90	/ 7
SEMI PROFÍ 300-10-50 W	/ 8
SEMI PROFÍ 300-10-50 D	/ 9
SEMI PROFÍ 350-10-50 W	/ 10
SEMI PROFÍ 350-10-50 D	/ 11
SEMI PROFÍ 350-10-90 W	/ 12
SEMI PROFÍ 350-10-90 D	/ 13
SEMI PROFÍ 350-10-200 W	/ 14
SEMI PROFÍ 350-10-200 D	/ 15
SEMI PROFÍ 500-10-90 D	/ 16
SEMI PROFÍ 500-10-200 D	/ 17
SEMI PROFÍ 600-10-90 D	/ 18
SEMI PROFÍ 600-10-200 D	/ 19
SEMI PROFÍ 530-10-270 D	/ 20



## SEMIPROFI 170-8-24

Objednávacie číslo: 1129740319

95€

114€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
1,1	230/50	8	24	170
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
60	2850	95	555×231×545	20





## SEMIPROFI **170-8-24 OF**

Objednávacie číslo: 1121210061

**149€**

178,80€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
1,1	230/50	8	24	168
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
52	2850	90	610×320×590	22

## SEMIPROFI **190-10-50**

Objednávacie číslo: 1129740320

**169€**

202,80€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
1,5	230/50	10	50	190
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
70	2850	95	760×272×567	30



**UŽ ČOSKORO**

SEMI PROFI **250-10-50**

**269€**  
322,80€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (l/min)
1,5	230/50	10	50	250
Plniaci výkon (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
159	1240	95	610×320×590	47

SEMI PROFI **250-10-90**

Objednávacie číslo: 1121480466

**349€**  
418,80€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (l/min)
1,5	230/50	10	90	250
Plniaci výkon (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
159	1240	95	1100×400×830	57





## SEMI PROFÍ 300-10-50 W

Objednávacie číslo: 1121310840

**299€**  
358,80 € s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
1,8	230/50	10	50	285
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
160	2850	97	940×320×700	47

## SEMI PROFÍ 300-10-50 D

Objednávacie číslo: 1121310841

**299€**  
358,80 € s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
1,8	400/50	10	50	285
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
160	2850	97	940×320×700	47



## SEMI PROFÍ 350-10-50 W

Objednávacie číslo: 1121480469

**419€**  
502,80€ s DPH

Príkonný výkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (l/min)
2,2	230/50	10	50	350
Plniaci výkon (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š × v × h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	940 × 320 × 700	47

## SEMI PROFÍ 350-10-50 D

Objednávacie číslo: 1121480470

**459€**  
550,80€ s DPH

Príkonný výkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (l/min)
2,2	400/50	10	50	350
Plniaci výkon (l/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š × v × h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	940 × 320 × 700	47





## SEMI PROFÍ 350-10-90 W

Objednávacie číslo: 1121480467

**499€**  
598,80€ s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
2,2	230/50	10	90	350
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	1100×400×830	57

## SEMI PROFÍ 350-10-90 D

Objednávacie číslo: 1121480468

**499€**  
598,80€ s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
2,2	400/50	10	90	350
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	1100×400×830	57



## SEMI PROFÍ 350-10-200 W

Objednávacie číslo: 1121481009

**599€**

718,80€ s DPH

Príkonnosť (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
2,2	230/50	10	200	350
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š × v × h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	1460 × 640 × 1140	105

## SEMI PROFÍ 350-10-200 D

Objednávacie číslo: 1121481010

**599€**

718,80€ s DPH

Príkonnosť (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
2,2	400/50	10	200	350
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š × v × h)	Hmotnosť (kg)
225	1500	96	1460 × 640 × 1140	105




 SEMI PROFÍ **500-10-90 D**

Objednávacie číslo: 1121490162

**699€**

838,80 € s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
3	400/50	10	90	510
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
335	1280	95	1100×400×830	66

 SEMI PROFÍ **500-10-200 D**

Objednávacie číslo: 1121550237

**849€**

1 018,80 € s DPH

Príkón (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
3	400/50	10	200	540
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
405	1170	95	1460×640×1140	95


 SEMI PROFÍ **600-10-90 D**

Objednávacie číslo: 1121550238

**899€**

1 078,80 € s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
4	400/50	10	90	600
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
450	1270	96	1100×400×830	115

 SEMI PROFÍ **600-10-200 D**

Objednávacie číslo: 1121490666

**999€**

1 198,80 € s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušnika (l)	Sací výkon (L/min)
4	400/50	10	200	490
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
380	1440	95	1460×640×1140	110





## SEMI PROFI 530-10-270 D

Objednávacie číslo: 1121550661

**1 199€**

1 438,80€ s DPH

Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)
3	400/50	10	270	540
Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
405	1170	95	760×670×1850	145

	Príkon (kW)	Napätie (V/Hz)	Maximálny tlak (bar)	Objem vzdušníka (l)	Sací výkon (L/min)	Plniaci výkon (L/min)	Otáčky (ot/min)	Hluk (dB)	Rozmery (š×v×h)	Hmotnosť (kg)
<b>SEMI PROFI 170-8-24</b> 1129740319	1,1	230/50	8	24	170	60	2850	95	555×231×545	20
<b>SEMI PROFI 170-8-24 OF</b> 1121210061	1,1	230/50	8	24	168	52	2850	90	610×320×590	22
<b>SEMI PROFI 190-10-50</b> 1129740320	1,5	230/50	10	50	190	70	2850	95	760×272×567	30
<b>SEMI PROFI 250-10-50</b> JIŽ BRZY	1,5	230/50	10	90	250	159	1240	95	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 250-10-90</b> 1121480466	1,5	230/50	10	90	250	159	1240	95	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 300-10-50 W</b> 1121310840	1,8	230/50	10	50	285	160	2850	97	940×320×700	47
<b>SEMI PROFI 300-10-50 D</b> 1121310841	1,8	400/50	10	50	285	160	2850	97	940×320×700	47
<b>SEMI PROFI 350-10-50 W</b> 1121480469	2,2	230/50	10	90	350	225	1500	96	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 350-10-50 D</b> 1121480470	2,2	400/50	10	90	350	225	1500	96	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 350-10-90 W</b> 1121480467	2,2	230/50	10	90	350	225	1500	96	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 350-10-90 D</b> 1121480468	2,2	400/50	10	90	350	225	1500	96	1100×400×830	57
<b>SEMI PROFI 350-10-200 W</b> 1121481009	2,2	230/50	10	200	350	225	1500	96	1460×640×1140	105
<b>SEMI PROFI 350-10-200 D</b> 1121481010	2,2	400/50	10	200	350	225	1500	96	1460×640×1140	105
<b>SEMI PROFI 500-10-90 D</b> 1121490162	3	400/50	10	90	510	335	1280	95	1100×400×830	66
<b>SEMI PROFI 500-10-200 D</b> 1121550237	3	400/50	10	200	540	405	1170	95	1460×640×1140	95
<b>SEMI PROFI 600-10-90 D</b> 1121550238	4	400/50	10	90	600	450	1270	96	1100×400×830	115
<b>SEMI PROFI 600-10-200 D</b> 1121490666	4	400/50	10	200	490	380	1440	95	1460×640×1140	110
<b>SEMI PROFI 530-10-270 D</b> 1121550661	3	400/50	10	270	540	405	1170	95	760×670×1850	145

# Mazivá/oleje pre piestové kompresory a pneumatické náradie



## OLEJ SEMI PROFI 1L Pre piestové kompresory

**5,50 €**  
6,60 € s DPH

Objednávacie číslo: DGKKB00072

- Je formulovaný z vysokokvalitných základových zložiek a aditív, ktoré poskytujú mimoriadnu chemickú stabilitu a schopnosť chrániť proti korózii a opotrebeniu.
- Oleje majú optimálne vyváženú príľnavosť s deemulgačnou schopnosťou.
- Absorbujú vlhkosť unášanú prúdom vzduchu a znižujú negatívne účinky vody, ktoré sa inak prejavujú opotrebením a koróziou.
- Nedochádza k tvoreniu lepkavých usadenín, ktoré by mohli spôsobiť „lenivý“ chod ventilov.
- Majú dobrú zmáčavosť s kovmi a sú schopné vytvoriť súvislý film aj v prítomnosti vody.
- Spolu s vysokotlakými vlastnosťami napomáhajú tieto parametre predĺžiť životnosť zariadenia.



## OLEJ SEMI PROFI 1L Pre pneumatické náradie

**5,00 €**  
6,00 € s DPH

Objednávacie číslo: DGKKB00073

- Má dobrú príľnavosť, odpudzuje vodu a znižuje opotrebenie.
- Kompresory pracujú pri vysokých teplotách, olej SemiProfi má zabezpečenú dobrú odolnosť proti starnutiu pri veľmi nízkej tvorbe zvyškov.
- Olej SemiProfi poskytuje bezpečné mazanie nielen v hornom teplotnom rozsahu, ale aj v studenom stave kompresora.
- Vybraným a koordinovaným aditívnym zložením je minimalizovaný sklon ku koksovaniu a tým je vylúčená tvorba horľavých zvyškov.

# Cenovo výhodné zostavy pneumatického náradia

K cenovo výhodným kompresorom pre Vás máme aj zostavy cenovo výhodného náradia, určeného na bežné práce v dielni. Za priaznivé ceny tak môžete ihneď začať lakovať rôzne povrchy a materiály s Lakovníckym kitom. Prácu so Sponkovacím kitom si obľúbite kvôli jeho ľahkému použitiu a rýchlo odvedenú prácu kdekoľvek. Ste cyklista? Hráte loptové hry? Potrebujete čokoľvek nafúknuť? Máme pre Vás Nafukovací kit! Potrebujete rýchle klincovanie na spojenie rôznych materiálov? Aj pre Vás máme riešenie v podobe Sponkovacieho kitu.

Výberom kompresora všetko začína. Ponúkané KITY Vám pomôžu Váš nový kompresor ihneď využiť!

## Bike kit



**30 €**  
36 €

Komfortne balená zostava vzduchového náradia, ktoré je potrebné na každý servis Vášho bicykla. Bezproblémové umývanie ťažko dostupných miest. Pneuhatič, vďaka ktorému budú vaše bicykle vždy optimálne nahustené. Nastavce, vďaka ktorým nahustíte akékoľvek pneumatiky na vašich bicykloch.

## Lakovnícky kit



**30 €**  
36 €

Nemusíte byť profesionálom, aby ste odvádzali skvelú prácu. Kompaktný kufrik s týmto kitom pre Vás prináša striekačnú pištoľ, ktorá Vás prekvapí svojimi schopnosťami. Nastriekať kvalitnú súvislú vrstvu laku doslova na čokoľvek bude pre Vás ľahké ako nikdy predtým. Balenie obsahuje základné ochranné pomôcky.

## Nafukovací kit



**27 €**  
32,40 €

V odolnom kufriku nájdete nástroje vhodné na nafukovanie všetkého, čo sa plní vzduchom. Ležadlá, matrace, kopacie a iné lopty - skrátka čo Vás napadne. Spolu s pneuhatičom s manometrom v balení nájdete 9 rôznych nastavcov s rôznymi priermi.

## Sponkovací kit



**50 €**  
60 €

Remeselník, alebo kutil. V balení tohto kitu je schovaná kvalitná sponkovacia pištoľ so zásobou klincov pre okamžitú prácu. Spájanie ľahkých drevených konštrukcií, čalúnenie, lištovanie podláh a iných materiálov. To všetko je teraz dostupné v komfortnom obale a pripravené na prácu.



**SEM/PROFI**  
Powered by Schneider Airsystems

Rozdiel **bude**  
**vidieť**



**Našich obchodných a servisných partnerov  
nájdete aj vo Vašom okolí!**



Schneider Slovensko Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o., Novozámocká 165, 949 05 Nitra

Zavolajte nám: +421 (0)37 65 22 775, +421 (0)37 65 22 776

alebo nás kontaktujte na adrese: [obchod.sk@schneiderairsystems.com](mailto:obchod.sk@schneiderairsystems.com)

[www.semiprofi.sk](http://www.semiprofi.sk)